


## ■ 車輛標籤


### ● 車輛識別碼

車輛識別碼打刻在如圖所示的隔板位置上。




### ● 車輛資訊碼標示板

車輛資訊碼標示板位於圖中所示位置。




資訊碼標示板上會標示車型碼、引擎形式代碼、變速箱形式代碼、車身顏色碼等資訊。



- 1—車型碼
- 2—引擎形式代碼
- 3—變速箱形式代碼
- 4—車身顏色碼
- 5—內裝代碼
- 6—選配樣式代碼
- 7—外裝代碼


### ●引擎號碼

引擎號碼打刻在汽缸體上，如圖所示的位置。



F：車輛前方

## ■ 車輛尺寸



AG1002313

1	前輪距		1,525 mm
2	全寬		1,770 mm
3	前懸		870 mm
4	軸距		2,670 mm
5	後懸		755 mm
6	全長		4,295 mm
7	距地高(沒有裝貨)		195 mm
8	全高	不含車頂架	1,615 mm
9	(沒有裝貨)	含車頂架	1,625 mm
10	後輪距		1,525 mm

## 規格

11	最小迴轉半徑	車身	5.63 m
		車輪	5.3 m

## ■ 車輛性能

最高車速	1,800cc 2WD	186 km/h
	2,000cc 4WD	188 km/h

## ■ 車輛重量

項目		規格	
		1,800cc 2WD	2,000cc 4WD
空重		1,395 kg	1,480 kg
總重		1,970 kg	1,970 kg
最大車軸重量	前	1,030 kg	
	後	1,000 kg	
最大車頂負荷		80 kg	
座位容量		5 人	

■ 引擎規格

項目	規格	
引擎型式	4B10	4B11
汽缸數	直列式4缸	直列式4缸
總排氣量	1798cc	1998cc
缸徑	86mm	86mm
行程	77.4mm	86mm
凸輪軸	頂上雙凸(DOHC)	頂上雙凸(DOHC)
燃料混合系統	電子噴射	電子噴射
最大輸出馬力	138PS/ 6,000 r/min	148PS/ 6,000 r/min
最大輸出扭力	18.0kg-m/ 4,200 r/min	20.1kg-m/ 4,200 r/min


## ■ 電力系統

項目		規格	
		4B10	4B11
電壓		12V	
電瓶型式		75D23L	
發電機容量		120A	
火星塞型式	NGK	FR6EI	
	DENSO	K20PSR-B8	

## ■ 輪胎與輪圈

項目		規格
輪胎		215/65R16 98H
輪圈	尺寸	16x6 1/2 J
	偏置	46 mm

■ 油水容量及建議規格等級



AG5002672

No.	項目		容量	指定用油規格
1	煞車油		依需要而定	中華三菱 DOT 4 煞車油
2	引擎冷卻液 [包含副水箱內的 0.65公升]		7.5公升	中華三菱 DIA QUEEN 長效防凍冷卻液
3	雨刷水		4.5公升	—
4	引擎機油	油底殼	4.0公升	參考第2-4頁
		機油濾清器	0.3公升	
5	CVT自排變速箱油		7.1公升	中華三菱 DIA QUEEN CVTF-J4
6	加力箱油		0.49公升	中華三菱 API GL-5 SAE 85W-90 齒輪油
7	後差速器油		0.5公升	中華三菱 API GL-5 SAE 85W-90 齒輪油
8	冷媒(冷氣)		480 g - 520 g	HFC-134a

### ⚠ 注意

- CVT 自動變速箱油請使用原廠指定使用之專用規格油品 CVTF-J4，不得再另外添加任何油品或保護劑，以確保 CVT 的正常使用。若使用非原廠指定之 CVTF-J4 專用油品，可能會造成換檔品質降低或震動，甚至損壞自動變速箱。

### ⚠ 注意

- 請使用正廠引擎冷卻液或同級品，避免使用非正廠引擎冷卻液而造成引擎系統內的鋁件腐蝕。
- 檢查或添加自動變速箱油時，油料不可濺在排氣歧管，以避免行駛後發生著火的意外。